

INSEKTICIDNI UREĐAJI

Insect-a-clear

Bower Products Limited

Koristese u:

- proizvodnja pogonima hrane
- prodavnica prehrambenih proizvoda (delusa mesom, hlebom idr.)
- silosima
- mlinovima
- klanicama
- mesarama
- pekarama
- stalama
- stočarskim farmama (otklanjanje napad muva direktno povećavaju mlečnost krava za 20-30%)
- mlekarama
- živčarskim farmama
- kuhinjama
- restoranima, hotelima, motelima
- letnjim baštama
- kancelarijama
- stanovima

Modernog su dizajna u ponudi postoji veliki broj modela prilagođen različitim potrebama inženjera.

Uređaji sa lepljivim panelom

FLY-SHIELDS

Postoje tri modela FS 1, FS 2 i FS 4. Idealna su alternativa konvencionalnim viskovoltnim mašinama. Modeli FS 1 i FS 2 pogodni su za postavljanje ispred kuća i svuda gde je potrebno diskretno uklanjanje insekata. Model FS 4 pogodan je za veće prostore gde kačenje uređaja daje veliku pokrivenost od približno 360 m².

Leteci insekti bivaju privučeni specijalnom UV svetlošću koja je neodoljiva za insekte. Jednom privučeni FS lampu insekti stanuju se odmore na specijalno lepljivoj ploči tako postaju zauvek uhvaćeni. Modeli FS 1 i FS 2 se mogu postaviti na zid ali i na tavanike. Model FS 4 može samo da visi na tavaniku. Svi modeli su izrađeni od nerđajućeg čelika što je veoma bitno jer plastika degradira usled dejstva UV zraka. Lepljiva ploča traje oko 3 meseca i zatim se vrlo jednostavno menja.



	FS 1	FS 2	FS 4
pokrivenost (m ²)	90	180	360
Voltage	230 V	230 V	230 V
Watt	40	70	120
cevi	1x18W LYNX	2x18W LYNX	4x18W LYNX
dužina (cm)	25	25	47
širina (cm)	34.5	58.5	65
deblina (cm)	11.5	14	14
težina (kg)	4	6	10

GLU 60 - IP 65

Idealna alternativa konvencionalnim mašinama. Ovaj metod je široko rasprostranjen i preporučen od strane stručnjaka za zaštitu bilja i onih odgovornih za higijenu objekata. Leteći insekti privučeni na GLU 60 uz pomoć dve 15W UV lampe - neodoljivo ga leteće insekte. Jednom privučeni u GLU 60 lampu insekti stanu da se odmire na specijalnoj lepljivoj ploči i tako postaju zauvek uhvaćeni. Lepljiva ploča se brzo menja kada se napuni. Napomena: Ova vrsta lampi poseduje IP 65 zaštitu (protiv vode) koja je potrebna za HACCP sektori



	GLU 60
pokrivnost (m²)	60
Voltage	230 V a.c.
Watt	40
cevi	2x15 W x 18"



FUSION

Postoje dva modela F2 i F4. Idealna je alternativa konvencionalnim visokim električnim mašinama. Za razliku od drugih uređaja za kontrolu letećih insekata FUSION uređaji su vrlo laki za održavanje. Za izmenu lepljivih ploča ili lampi ne morate koristiti nikakve alate jer su od nerđajućeg čelika i imaju su po specijalnoj tehnologiji i sa jedinstvenim dizajnom koji omogućuju da se lampe vide sa obe strane uređaja što omogućava maksimalnu privlačnost za insekte. Trajanje ploče je oko 8 meseci što zavisi od intenziteta.

	F2	F4
pokrivnost (m²)	100	280
Voltage	230 V	230 V
Watt	70	140
cevi	2 x 18 W LYNX	4 x 18 W LYNX
dužina (cm)	38	38
širina (cm)	51	66.5
debljina (cm)	9	13
težina (kg)	4.5	7

Uređaji sa visokovoltnom mrežom

T95 - IP X5

Insekticidni uređaj TP5 je dizajniran za rad u vlažnim prostorijama ili tamo gdje često pada kiša. Mašina dovodi do prskanja odom. Ovaj model se može, po isključenju iz struje, voditi vodom jer poseduje IP X5 stepen zaštite. Ograničen je za kačenje na zid i tavanicu, a može i da stoji na podu. Testiranje po najnižim britanskim evropskim standardima, a izrađen je od nerđajućeg čelika.



	T95-40W
pokrivnost (m²)	do 120
Voltage	230 V a.c.
Watt	75
cevi	2 x 20 W x 24"
dužina (cm)	28.5
širina (cm)	72
debljina (cm)	15
težina (kg)	7.5

T400 - 160W IP X5

Ovo je jedan od najboljih uređaja u ponudi sa dosta impresivnim komponentama. Pokriva oko 400 m² zahvaljujući UV lampama od 160W. Idealan je za ekipe proizvodne procese hrane, magacine, kuhinje, kao i za spoljašnju upotrebu. Naša konstrukcija je izrađena od najboljeg 316 nerđajućeg čelika.



	T400-160W
pokrivnost (m²)	do 400
Voltage	230 V a.c.
Watt	160
cevi	4 x 40 W x 24"
dužina (cm)	71.7
širina (cm)	69.5
debljina (cm)	40
težina (kg)	19

COMPACT MODELI

Svi **COMPACT** modeli se žrađuju u dve varijante sa standardnom i cevi otpornom na lom. Svi modeli mogu stajati na nekoj površini ili se postaviti na zid ili mogu da vise sa tavanice. Predviđeni su za korišćenje u restoranima, prodavnicama hrane, kuhinjama, prodavnicama brze hrane - kioscima, t.j. svuda gde leteć insekti predstavljaju problem. Sastavni deo je poslužanik od nerđajućeg čelika za hvatanje i odstranjivanje insekata.



COMPACT



COMPACT Maxi



COMPACT Kružni

Modeli odgovaraju BS EN 60598-1 1993 i Evropskoj EMC direktivi.

	COMPACT	COMPACT KRUŽNI	COMPACT MAXI
pokrivnost (m ²)	40	80	280
Voltage	230 V a.c.	230 V a.c.	230 V a.c.
Watt	50	50	50
cevi	1x15 W x 12"	1x22 W x 8" circle	2x40 W x 24"
dužina (cm)	22.5	34	39.5
širina (cm)	37	31	65
debljina (cm)	11.5	11	15.5
težina (kg)	4	4.5	9

arhifarm d.o.o.

Telefoni: 011 / 631 88 74, 631 88 57, fax: 631 89 16

Adresa: Buda Tomovića 15, Beograd;

www.arhifarm.com

e-mail: ar_hifarm @ ar_hifarm .com